


<b>Настройка учетной записи</b>	<b>3</b>
1.1 Лицензирование модуля	3
1.1.1 Условия использования лицензий в нескольких базах	3
1.1.2 Запрос лицензионного ключа	4
1.1.3 Ввод полученного лицензионного ключа в настройках подключения	4
1.1.4 Выбор торговой площадки, для которой производится активация	5
1.2 Настройка режима обмена	5
1.2.1 Включение режима обмена	5
1.2.2 Расписание обмена	6
1.3 Настройки выгрузки товаров на сайт Rozetka.ua	6
1.3.1 Информация о компании	6
1.3.2 Подключение к FTP-серверу	7
1.3.3 Параметры / Отбор	8
1.3.4 Блок “Настройки выгрузки товаров”	8
1.4 Настройки загрузки заказов	9
1.4.2 Группа для новых клиентов	9
1.4.3 Группа доступа для новых клиентов	10
1.4.4 Дата начала загрузки заказов	10
1.4.5 Настройки автозаполнения	10
1.4.6 Дополнительные реквизиты заказа покупателя	11
1.5 Настройки синхронизации статусов заказов	11
<b>Настройка карточки товара</b>	<b>12</b>
2.1 Выбор учетной записи	13
2.2 Настройка “Отключить”	13
2.3 Наименование (тег “name”)	14
2.4 Категория (тег “categoryId”)	14
2.5 Интернет-ссылка (тег “url”)	15
2.6 URL картинки (тег “picture”)	15
2.6.1 URL картинки при снятом флажке учетной записи “Выгружать картинки из базы”	15
2.6.2 URL картинки при установленном флажке учетной записи “Выгружать картинки из базы”	15
2.7 Описание (тег “description”)	16
2.8 Производитель (тег “vendor”)	16
2.9 Акционная скидка (тег “price_old”)	16
2.10 Свойства товара (тег “param”)	16

## Настройка учетной записи

Настройка учетной записи торговой площадки производится один раз на этапе запуска проекта синхронизации с Rozetka.ua и не требует необходимости изменения настроек в будущем (в случае если условий синхронизации не изменяются).

На примере УТП доступ к учетным записям производится через полный интерфейс в меню: **Операции / Справочники / (Торговые площадки) Учетные записи**



Обязательные для работы модуля реквизиты учетной записи выделяются символом (\*).

### 1.1 Лицензирование модуля

#### 1.1.1 Условия использования лицензий в нескольких базах

Лицензионный ключ привязывается только к той базе 1С, в которой производится "Запрос лицензионного ключа". Проверка данного ключа на других базах будет выдавать ошибку. Функционал лицензирования с данным ключом допустимо использовать в базах разработки в том случае если база разработки - это выгрузка из рабочей базы.


Алгоритм проверки лицензий привязывается к внутренней структуре данных 1С и в некоторых случаях может привязываться к характеристикам оборудования, на котором запущен сервер 1С.

#### 1.1.2 Запрос лицензионного ключа

Во время запроса лицензионного ключа необходимо указывать корректный ящик электронной почты. На него будет отправлен лицензионный ключ. В случае если ключ




## 1.1.4 Выбор торговой площадки, для которой производится активация



## 1.2 Настройка режима обмена


### 1.2.1 Включение режима обмена

После выбора режима обмена становятся доступными настройки соответствующего раздела



## 1.2.2 Расписание обмена

Когда настройки учетной записи произведены и протестированы можно настроить обмен по регламенту. Настройки расписания производятся отдельно для выгрузки прайса и для загрузки заказов:




## 1.3 Настройки выгрузки товаров на сайт Rozetka.ua

Обмен с сайтом Rozetka.ua производится посредством выгрузки из учетной системы 1С информации о прайс-листе в файл XML. Структура файла регламентирована, описание требований доступно по ссылке: <https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/>

### 1.3.1 Информация о компании

Обязательные теги шапки XML указываются в блоке “Информация о компании”

<b>name</b>	<u>Короткое название магазина.</u> Должно содержать не более 20 символов. В названии нельзя использовать слова, не имеющие отношения к наименованию магазина (например: «лучший», «дешевый»), указывать номер телефона и т. п. Название магазина должно совпадать с фактическим названием магазин которое публикуется на сайте. Обязательный элемент.
<b>company</b>	<u>Полное наименование компании, владеющей магазином.</u> Не публикуется используется для внутренней идентификации. Обязательный элемент.
<b>url</b>	<u>URL главной страницы магазина.</u> Обязательный элемент.





**ВАЖНО!!!** После первичной выгрузки прайса из 1С (и после согласования контент-отделом Rozetka.ua) в автоматическом режиме будут обновляться только остатки товаров и цены. Любые изменения контента должны согласовываться с контент-отделом Rozetka.ua.

### 1.3.2 Подключение к FTP-серверу


**ВАЖНО!!!** Модуль синхронизации не передает ни прайс-лист, ни картинки к прайс-листу на Rozetka.ua напрямую. Rozetka.ua загружает как прайс-лист, так и картинки самостоятельно, по предоставленным ссылкам с промежуточного сервера.

**ВАЖНО!!!** На промежуточный сервер 1С передает прайс-лист по протоколу “FTP”

Параметры подключения к FTP-серверу указываются в блоке “Подключение к FTP-серверу”:

The screenshot shows a software configuration window with three tabs: "Основные настройки", "Выгрузка товаров", and "Службное". The "Выгрузка товаров" tab is active. Under the heading "Информация о компании", there are three input fields: "Название компании (\*)" with the value "My Company", "Название магазина (\*)" with the value "ABC-Shop", and "URL Интернет-магазина (\*)" with the value "http://my\_company.inc". Below this, a red-bordered box highlights the "Подключение к FTP-серверу" section, which contains four input fields: "Логин (\*)" with the value "LoginFTP", "Пароль (\*)" with a masked password "\*\*\*\*\*", "Имя файла (\*)" with the value "XML\_File\_Name", and "Адрес сервера (\*)" with the value "192.168.1.1".

**ВАЖНО!!!** Rozetka.ua загружает прайс-лист и картинки по протоколу “HTTP”




### 1.3.3 Параметры / Отбор

Блок “Параметры / Отбор” устанавливает фильтр, по какому необходимо производить отбор товаров для прайс-листа, а также тип цены, который использовать для выгрузки на Rozetka.ua.

**ВАЖНО!!!** Для Rozetka.ua обязательно необходимо установить флажок “Округлять до целого числа”, так как сервис работает только с целочисленными ценами.


Флажок “Ограничение максимального остатка” позволяет ограничить наличие товаров в прайс-листе указанным количеством.



### 1.3.4 Блок “Настройки выгрузки товаров”

Флажок “Выгружать картинки из базы” позволяет копировать картинки на промежуточный FTP-сервер и формировать URL картинок в момент выгрузки прайс-листа. При формировании полного URL будет использоваться статичный URL каталога картинок, к которому будет добавляться код товара + индекс картинки (если у товара картинок более одной).

**ВАЖНО!!!** При использовании “Выгружать картинки из базы” время формирования прайс-листа значительно увеличивается (до 10 минут на 1000 товаров)



Флажок “Использовать идентификатор реквизита товара” используется только для обратной интеграции (когда уже существующий интернет-магазин на Rozetka.ua необходимо привязать к учетной системе). Данная настройка НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для самостоятельного внедрения

## 1.4 Настройки загрузки заказов

### 1.4.1 Настройки подключения

Параметры подключения совпадают с параметрами подключения в личный кабинет Rozetka.ua и являются необходимыми для загрузки заказов (<https://seller.rozetka.com.ua/>).

На выгрузку прайс-листа данные параметры подключения не влияют. Загрузка заказов в 1С производится напрямую с личного кабинета Rozetka.ua (через доступный API) и не требует использования промежуточных серверов/служб.

The screenshot shows the 'Параметры подключения к API Rozetka.ua' section of the application. The 'Логин (\*)' and 'Пароль (\*)' fields are highlighted with a red box. Other visible fields include 'Наименование: Rozetka.ua', 'Код: 000000001', 'Торговая площадка: Rozetka.ua', and 'Дата начала загрузки заказов (\*)'. There is also a green smiley face icon on the right side of the form.

### 1.4.2 Группа для новых клиентов

Используется для указания группы контрагентов, в которую необходимо помещать новых покупателей


The screenshot shows two windows from the 'Контрагенты' application. The left window shows the 'Общие' tab for a contractor named 'Иванов И. П.', with the 'Группа контрагентов' field set to 'Покупатели Rozetka.ua'. The right window shows a list of contractors with columns for 'Код', 'Наименование', 'Схема налогообло...', 'Код по ЕГР...', and 'Полное наимено...'. A red arrow points from the 'Покупатели Rozetka.ua' entry in the list to the 'Группа контрагентов' field in the left window.

Код	Наименование	Схема налогообло...	Код по ЕГР...	Полное наимено...
000000001	Покупатели			
000000002	Покупатели Rozetka.ua			
000000061	DCT			DCT
000000058	Hide Ltd			Hide Ltd
000000030	Визмо		235654234...	ООО "Визмо"
000000053	Интервест			Интервест
000000009	Крупский		654546546...	ЧП "Крупский"
000000010	Морской		32117796137	ООО "Морской"
000000011	НИИ Автоматки		879864111...	НИИ Автомати...
000000051	Строитель			ООО "Строите...
000000012	СтройКомплект		67654537777	ООО "СтройК...

### 1.4.3 Группа доступа для новых клиентов

Используется для предзаполнения группы доступа новосозданного контрагента. Поиск контрагента производится по номеру телефона, затем по электронной почте. Если в учетной системе контрагента с данными контактами не найдено - создается новый контрагент.





#### 1.4.4 Дата начала загрузки заказов

Датой начала загрузки следует установить дату, начиная с которой необходимо загружать заказы в 1С (чтобы исключить дублирование старых заказов, если они были внесены в учетную систему вручную).

#### 1.4.5 Настройки автозаполнения

Реквизиты шапки документа “Заказ покупателя” могут заполняться автоматически согласно настроек автозаполнения в момент загрузки заказов с личного кабинета Rozetka.ua. Набор реквизитов может отличаться в зависимости от версии конфигурации. Условием использования автозаполнения является включенность и заполненность реквизита.

The image shows a dialog box titled 'Настройки автозаполнения'. It contains a list of settings, each with a checkbox and a corresponding input field or dropdown menu. The settings are:

- Валюта документа: [input field]
- Кратность взаиморасчетов: [input field with value 0]
- Курс взаиморасчетов: [input field with value 0,0000]
- Организация: [input field]
- Подразделение: [input field]
- Склад группа: [input field]
- Банк/касса: [input field]
- Сумма включает НДС: [input field with value Нет]
- Тип цен: [input field]
- Учитывать НДС: [input field with value Нет]
- Авторасчет НДС: [input field with value Нет]
- Вид операции: [input field]
- Состояние заказа: [input field]

## 1.4.6 Пример загруженного заказа покупателя

После загрузки заказа с личного кабинета и заполнения шапки документа производится установка источника, с которого был загружен заказ (учетная запись) а также номер заказа и дата заказа на сайте Rozetka.ua

Заказ покупателя: Продажа, комиссия. Проведен

Номер: НО000000001 от: 05.04.2011 10:00:00  
Номер на сайте: 01234567  
Дата на сайте: 01.04.2019 00:00:00

Организация: Национальная  
Состояние:  
Контрагент: Галкин - частное лицо  
Договор: Основной договор  
Отгрузка: 15.05.2011  
Оплата: 05.04.2011  
По сделке с комиссионером нет долга  
Склад/группа: Склад электротоваров и обуви  
Б/счет, касса: Текущий в АТ "УКРІНБАНК", м.Київ

Товары (2 поз.) | Тара (0 поз.) | Дополнительно | Автоматические скидки

Взаиморасчеты  
Сумма грн: 750.00 (1 грн = 1 грн)  
Дисконтная карта:

Дополнительная аналитика  
Подразделение: Отдел оптовых продаж  
Ответственный: Егоров Олег Эдуардович

Дополнительные характеристики заказа  
Конт. лицо:  
Грузоотправитель:  
Адрес доставки:  
Основание:  
События  
Грузополучатель:  
Дополнение:  
Источник: Rozetka.ua


Тип цен: Мелкооптовая Автоматический расчет НДС.  
Всего (грн): 750.00  
НДС (в т.ч.): 125.00

Комментарий:

Заказ покупателя | Печать | ОК | Записать | Закрыть


## 1.5 Настройки синхронизации статусов заказов

Функционал синхронизации статусов заказов с личным кабинетом Rozetka.ua находится на этапе тестирования и для самостоятельного внедрения не рекомендуется



## Настройка карточки товара

После настройки учетной записи необходимо подготовить контент для выгрузки на Rozetka.ua. Необходимые реквизиты для выгрузки размещены на вкладке “Торговые площадки” в карточке номенклатуры:



## 2.1 Выбор учетной записи

Так как торговых площадок может быть несколько (Rozetka.ua, Prom.ua, Hotline и т.д.) то в первую очередь необходимо указать учетную запись, для которой производится выгрузка прайс-листа.

Интернет-реквизиты товара (создание) \*  
Записать и закрыть Все действия ?  
Номенклатура: Системный блок Код:  
Учетная запись: Rozetka.ua ... ? Отключить:  ?  
Наименование: Системный блок ?  
Категория: ... ?  
Интернет ссылка (url):  
URL Картинки:  
Описание:  
Производитель: ... ?  
Акционная скидка: 0

## 2.2 Настройка “Отключить”

Флажок “Отключить” самостоятельно не используется. Может использоваться для отключения некоторых позиций, при условии включения фильтра по данному реквизиту в настройках отбора учетной записи:

Интернет-реквизиты товара (создание) \*  
Записать и закрыть Все действия ?  
Номенклатура: Системный блок Код: 000000001  
Учетная запись: Rozetka.ua ... ? Отключить:  ?  
Наименование: Системный блок ?  
Категория: ... ?  
Интернет ссылка (url):  
URL Картинки:  
Описание:  
Производитель: ... ?  
Акционная скидка: 0

Редактирование отбора  
Выбор Все действия ? Добавить новый элемент Все действия ?  
Доступные поля  
Поле Вид ср... Значе...  
- Валюта  
- Документ резерва  
- Интернет товар  
- Качество  
- Код  
- Количество остаток  
- Количество присоеди  
- Наименование  
- Номенклатура  
- Это группа  
- Наименование  
- Количество остаток  
- Количество присоедине...  
- Цена  
- Интернет товар  
- Интернет товар. Отключи...  
В группе Быто...  
Равно Нет  
Запол...  
Больше  
Больше  
Больше  
Равно  
Равно Нет



## 2.3 Наименование (тег “name”)

Поле “Наименование” используется для непосредственной выгрузки наименования товара на Rozetka.ua. Используется для переназначения наименования номенклатуры под требования Rozetka.ua.


ВАЖНО!!! Перед началом внедрения рекомендуется изучить требования к контенту на сайте Rozetka.ua <https://rozetka.com.ua/sellerinfo/products/#block1>

## 2.4 Категория (тег “categoryId”)

Категория выбирается из списка доступных категорий. Категории вносятся пользователем вручную на усмотрение пользователя. Данные категории контент-отдел Rozetka.ua будет сопоставлять с категориями сайта Rozetka.ua в момент проверки корректности заполнения данных.

Категории должны удовлетворять таким требованиям (Подробнее: <https://rozetka.com.ua/sellerinfo/pricelist/>):

- При любых изменениях в прайсе id категорий должны оставаться неизменными.
- Название категории последнего уровня должно четко соответствовать конкретному виду товара.
- В одной категории магазина не должно быть товаров из двух разных категорий на сайте.



## 2.5 Интернет-ссылка (тег “url”)


Интернет-ссылка (URL) - ссылка на товар на сайте магазина

## 2.6 URL картинки (тег “picture”)

2.6.1 URL картинки при снятом флажке учетной записи “Выгружать картинки из базы”

Если настройка “Выгружать картинки из базы” не установлена, то ответственность за актуальность ссылок на картинки возлагается на контент-менеджера. В таком случае ответственный сотрудник должен контролировать наличие актуальной ссылки на картинку на промежуточном http-сервере и поддерживать актуальные URL картинок в

карточке товара Rozetka.ua. Допускается множественный ввод картинок с помощью перевода строки:



Интернет-реквизиты товара (создание) \*  
Записать и закрыть Все действия ▾ ?

Номенклатура: Системный блок Код:

Учетная запись: Rozetka.ua Отключить:  ?

Наименование: Системный блок ?

Категория: Системные блоки

Интернет ссылка (url): http://my\_company.inc/000000316

URL Картинки: http://my\_company.inc/images/000000316.jpg  
http://my\_company.inc/images/000000316\_2.jpg  
http://my\_company.inc/images/000000316\_3.jpg

Описание:

Производитель:

Акционная скидка:

## 2.6.2 URL картинки при установленном флажке учетной записи “Выгружать картинки из базы”

При установленном флажке “Выгружать картинки из базы” алгоритм работы с картинками включает этапы:

- Учетная система ищет и удаляет картинку на FTP-сервере;
- Копирует актуальную картинку на FTP-сервер;
- Генерирует полный URL картинки (при формировании полного URL используется статичный URL каталога картинок из настроек учетной записи, к которому добавляется код товара + индекс картинки (если у товара картинок более одной))
- Записывает URL картинки в XML файл
- Повторяет данную процедуру для всех картинок данного товара

Так как самая длительная операция во время формирования прайс-листа - это поиск / удаление / запись картинок на FTP-сервер, то настройка “Выгружать картинки из базы” значительно увеличивает период выгрузки прайс-листа

## 2.7 Описание (тег “description”)

Реквизит “Описание” используется для передачи описания товара на Rozetka.ua





## 2.8 Производитель (тег “vendor”)

Если конфигурация поддерживает ведение учета производителей, то можно настроить использование соответствующего справочника (редактируется программно в переопределяемом модуле конфигурации). В ином случае используется справочник “Контрагенты” для хранения производителей.

## 2.9 Акционная скидка (тег "price\_old")


Устанавливает процент скидки для текущего товара. На сайте выглядит таким образом:

Больше товаров для выбора

			
Беспроводные Bluetooth наушники HBQ iFans 19s	Беспроводные Bluetooth наушники AirPods iFans TWS	Беспроводные Bluetooth наушники HBQ 19S TWS Stereo	Беспроводные Bluetooth наушники HBQ 17S TWS Stereo
<b>895 €</b> <del>1 499 €</del>	<b>655 €</b> <del>700 €</del>	<b>980 €</b> <del>1 200 €</del>	<b>334 €</b> <del>540 €</del>

## 2.10 Свойства товара (тег "param")

Модуль "Торговые площадки" предусматривает использование типовых свойств конфигурации. Для УТП используется вкладка "Свойства" в карточке номенклатуры.



Элемент Номенклатура: Системный блок

Группа: Комплектующие

Наименование: Системный блок Код: 000000316

Артикул: Вид номенклатуры: Товар

Базовая ед.: шт  Вести учет по доп. характеристикам  Бланк строгого учета

Ед. хран. ост.: шт  Вести учет по сериям

Ед. для отчетов: шт

Ед. мест:  Весовой товар

Полное наименование: Системный блок

Свойство	Значение
Интерфейсы	
Накопители	
Поддержка RAID	

Комментарий:

<< Назад Далее >> OK Записать Закрыть