

### Лабораторная работа № 3.

#### Доработка внешнего вида формы.

Виды доработок, которые будут разобраны в лабораторной работе:

- изменение порядка элементов;
- объединение элементов в группу;
- изменение заголовка поля.

1. Создать объект конфигурации перечисление ВидыНоменклатуры, на закладке данные заполнить:

- Товар
- Услуги
- Продукция

2. Создать справочник Номенклатура, имеющий следующие реквизиты:

- ПолноеНаименование, тип Строка;
- Артикул, тип Строка;
- Поставщик, тип СправочникСсылкаКонтрагенты;
- ВидНоменклатуры, тип ПеречислениеСсылкаВидыНоменклатуры;
- ШтрихКод, тип Строка.

3. Создать форму элемента справочника без ПолногоНаименования и ШтрихКода.


**Задача.** Доработать внешний вид формы справочника с помощью расширения:

- Объединить элементы Код и Наименование в горизонтальную группу.
- Поле Вид номенклатуры расположить первым, сразу под группой.
- Заголовок поля Вид номенклатуры изменить на «Тип».

## Порядок выполнения работы.

1. Создать расширение.
2. Позаимствовать в расширение:
  - Справочник Номенклатура с реквизитами
  - Форму справочника Номенклатура
  - Справочник Контрагенты с реквизитами
  - Перечисление с элементами
3. Добавить в форму обычную группу и перенести туда Код и Наименование. У этой группы снять флажок *Отображать заголовок*.

Остальные элементы расположим в следующем порядке (см.скриншот):



У поля «ВидНоменклатуры» установим заголовок «Тип».

4. Запустить отладку и посмотреть изменения формы.

## Как добавить объекту собственную основную форму.

1. Создать объект конфигурации Справочник Контрагенты с реквизитами:
  - Адрес – тип Строка, длиной 50 символов
  - Телефон - тип Строка, длиной 12 символов
  - Электронная почта - тип Строка, длиной 30 символов
2. Создать основную форму элемента справочника.
3. Позаимствовать в расширение справочник с реквизитами.
4. У свойства заимствованного справочника *Основная форма объекта* установим флажок модифицированности. После этого нажмем кнопку открытия со значком лупы и добавим собственную основную форму элемента справочника. Ей автоматически присвоится имя А1\_ФормаЭлемента.

Свойства: контрагенты

Поиск (Ctrl+Alt+) X

▼ Основные:

Имя Контрагенты

Комментарий

Принадлежность объекта Заимствованный

Объект расширяемой конфиг Контрагенты

Модуль объекта Открыть

Модуль менеджера Открыть

▼ Данные:

Иерархический

Вид иерархии Иерархия групп и элементов

Владельцы

Длина кода 9

Длина наименования 25

Тип кода Строка

Допустимая длина кода Переменная

Предопределенные Открыть


▼ Представление:

Основная форма объекта ... X Q

Основная форма группы ... X Q

5. Дальнейшие действия с собственной формой ничем не отличаются от работы с формой в конфигурации.

Добавим в нее группу с двумя страницами. На первую страницу перенесем элементы для отображения стандартных реквизитов Код и Наименование, на вторую – все остальные элементы. Для этого на форме создадим *Группу1* с видом *Страницы*, а в ней *Группу2* и *Группу3* с видом *Страница*, куда перенесем нужные нам реквизиты. Заголовки соответственно будут *Основные* и *Прочие*.



6. Проверить работу расширения в пользовательском режиме.

